



Urząd Pracy  
m.st. Warszawy



**Numer sprawy: 13/2017**

Znak pisma: OA.C.ZP.222.213.EB.2017

Warszawa, dnia 16.10.2017r.

## **DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

#### **„Dostawę infrastruktury informatycznej i oprogramowania dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy” z podziałem na części.**

Zamawiający: Miasto st. Warszawa – Urząd Pracy m.st. Warszawy działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuje, że dnia 11 października 2017 r. i 13 października 2017 r. wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ do ww. postępowania. Treść pytań wraz z wyjaśnieniem Zamawiający zamieszcza poniżej.

#### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego pakietu Office, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

#### **Pytanie 2**

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

#### **Pytanie 3**

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

#### **Pytanie 4**

Zamawiający wymaga, aby kopie migawkowe były wykonywane bez konieczności kopiowania. Na rynku wiele macierzy wykorzystuje sposób wykonywania migawek z kopiowaniem przy wykorzystaniu wskaźników (metoda Copy on Write), jednak jest on udoskonalony poprzez wykorzystywanie w procesie pamięci cache, co zwiększa jego wydajność i w sposób nieznaczny obciąża kontrolery macierzy. Czy w związku z tym Zamawiający uzna za równoważny sposób wykonywania kopii migawkowych metodą Copy on Write, które korzystają z kopiowania, zwiększając w ten sposób konkurencyjność ofert ?

#### **Odpowiedź:**



Urząd Pracy  
m.st. Warszawy



Zgodnie z OPZ dla Części 1, pkt III Warunki szczegółowe, 2 Macierz dyskowa Lp. 4, pkt 11 Zamawiający określił wymaganie „Możliwość tworzenia kopii migawkowych (tzw. snapshot) w ramach macierzy z wykorzystaniem mechanizmu wskaźnikowego (bez konieczności kopiowania danych)”. Zamawiający nie zdefiniował w tym zapisie wymagania jak ma się zachowywać macierz, gdy po utworzeniu kopii migawkowej nastąpi zmiana danych w bloku objętym daną kopią migawkową.

#### **Pytanie 5**

Zamawiający wymaga aby kontrolery były wyposażona w porty 10 GbE z końcówkami RJ-45 dla obsługi protokołu iSCSI. Czy ze względu na fakt, że dla połączeń 10 GbE najczęściej spotykanym i popularnym złączem jest złącze optyczne wykorzystujące transceivery SFP+ zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne takie właśnie złącza ?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

#### **Pytanie 6**

Zamawiający wymaga aby kontrolery były wyposażona w porty 10 GbE z końcówkami RJ-45 dla obsługi protokołu iSCSI. Porty 10 GbE w standardzie RJ45 są bardzo rzadko spotykane w macierzach i jest to znaczne ograniczenie konkurencji. Czy ze względu na tą okoliczność, Zamawiający zgodzi się na interfejsy 10 GbE SFP+ jako zapis równoważny?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

Kierownik  
Działu Organizacyjno-Administracyjnego  
*Dorota Klatis*

