



Urząd Pracy
m.st. Warszawy



Numer sprawy: 9/2016
Znak pisma: OA.C.ZP.222.263.LP.2016

Warszawa, dnia 24.10.2016r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA URZĘDU PRACY
M.ST. WARSZAWY.

Zamawiający: Miasto st. Warszawa – Urząd Pracy m.st. Warszawy działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że dnia 24 października 2016 r. wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ do ww. postępowania. Treść pytań wraz z wyjaśnieniem Zamawiający zamieszcza poniżej.

Pytanie 1.

Dot. części 6 poz. 5

Zwracamy się z prośbą o podanie numeru kontraktu VMware zawierającego licencje do których ma być zakupione wsparcie techniczne. Jest on niezbędny do prawidłowej wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający podaje numery kontraktów VMware: 42129954, 420393320.

Pytanie 2.

Czy w części opisu przedmiotu zamówienia dla drukarki opisywanej w poz. 3 Załącznika nr 1a, Zamawiający dopuści drukarkę, która posiada czas wydruku pierwszej strony max 9 sekund, ale będzie drukować z większą prędkością o wymaganej – przez co czas ukończenia drukowania prac wielo-stronicowych będzie krótszy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w ww. zakresie. Zamawiający drukuje materiały zarówno składające się z pojedynczych stron jak i z większej ilości stron. Priorytetem dla Zamawiającego jest jak najszybsze dostarczenie przez drukarkę pierwszej strony wydruku.

Pytanie 3.

Czy w części opisu przedmiotu zamówienia dla drukarki opisywanej w poz. 3 Załącznika nr 1a, Zamawiający dopuści drukarkę, która posiada sumę wymiarów podstawy drukarki 80 cm? Pozwoli to na zaoferowanie szerszej gamy produktów renomowanych producentów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w ww. zakresie. Zamawiający posiada ograniczoną ilość miejsca na umieszczenie drukarek na stanowiskach pracy.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuści drukarkę, która posiada sumę wymiarów podstawy drukarki 99,6 cm w części 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia w poz. 3 Załącznika nr 1a co pozwoli zaoferować urządzenia bardziej zaawansowane technologicznie szerszej grupy producentów?



Łukasz Kubiś



Urząd Pracy
m.st. Warszawy



Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w ww. zakresie. Zamawiający posiada ograniczoną ilość miejsca na umieszczenie drukarek na stanowiskach pracy.

Pytanie 5.

Czy w części Opisu przedmiotu zamówienia dla urządzeń wielofunkcyjnych A3 opisywanych w poz. Załącznika nr 1b Zamawiającemu wystarczy, iż oferowana maszyna będzie realizowała poniższe czynności:

- kopiowanie kolejnej pracy podczas czynności drukowania?
- zapisanie pracy kopiowanej na dysku twardym z możliwością późniejszego jej wydrukowania z dysku?
- skanowanie pracy z jednoczesnym wysłaniem jej na adres e-mail?

Odpowiedź:

Zaferowane urządzenie wielofunkcyjne musi spełniać minimalne wymagania określone w OPZ.

Pytanie 6.

Ponieważ dla urządzeń kolorowych w segmencie prędkości 50-60 str/min producenci oferują zróżnicowane prędkości maszyn o zbliżonych wydajnościach tonerów, czy w części opisu przedmiotu zamówienia dla urządzeń wielofunkcyjnych A3 opisywanych w poz. Załącznika nr 1b Zamawiający może nie podchodzić restrykcyjnie do kwestii wydajności dla tonerów kolorowych, gdyż te nie wpływają na funkcjonalność i dopuści zaferowanie maszyny o wydajności tonerów kolorowych na 20 000 stron?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w ww. zakresie. Zmniejszenie pojemności tonerów spowoduje zwiększenie liczby wymaganych serwisów urządzenia związanych z uzupełnianiem zużytych tonerów.

Pytanie 7.

W części III pkt. 9.1.2 na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga dostarczenia wykazu dostaw zawierającego podmiot na rzecz którego dostawa została/jest wykonana/wykonywana, przedmiot, daty wykonania/wykonywania oraz dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były/są wykonane/wykonywane.

W związku z tym, iż podmioty, na rzecz których wykonawcy realizują dostawy, nie mają obowiązku wystawiania dowodów wykonania dostaw w postaci referencji lub innego dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie dostawy, może to zakłócić proces uczciwej konkurencji.

Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 i 2 rozporządzenia, zamawiający może dopuścić złożenie przez wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy zamiast referencji wystawionych przez podmiot, na rzecz którego była/jest wykonana/wykonywana dostawa, dopuszczone zostaną inne dokumenty (faktury VAT, protokoły odbioru, potwierdzenia zapłaty), potwierdzające należyte wykonanie dostaw oraz czy z obowiązku przedstawienia



Handwritten signature in blue ink.



Urząd Pracy
m.st. Warszawy



dowodów należytego wykonania dostaw zwolnieni zostaną wykonawcy, którzy powoływać się będą na dostawy wykonane na rzecz Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający w części III pkt. 9.1.2 SIWZ umożliwił złożenie innych dokumentów, które będą dowodami na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu „...Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku na podstawie samodzielnie sporządzonego wykazu wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw zawierającego podmiot na rzecz którego dostawa została/jest wykonana/wykonywana, przedmiot, daty wykonania/wykonywania oraz dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje **bądź inne dokumenty wystawione** przez podmiot na rzecz którego dostawy były/są wykonane/wykonywane”.

Wykonawca składa ofertę w ww. postępowaniu zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ.

Pytanie 8.

1. Pytanie dotyczy części 1 (poz.3 drukarki laserowej – podstawa)

Zamawiający w załączniku nr 1a do SIWZ dla pozycji 3 –drukarka laserowa z obsługą wydruków czarno-białych w skali szarości, w punkcie 5 „Inne” zawarł zapis „7. Suma wymiarów podstawy drukarki w stanie gotowym do pracy, bez otwartego podajnika uniwersalnego, nie może przekraczać 77 cm”. Czy Zamawiający miał na myśli sumę dwóch wymiarów tj. sumę głębokości i szerokości drukarki ?

Odpowiedź:

Producenci urządzeń drukujących w różny sposób określają w specyfikacji nazwy wymiarów urządzenia. Zaoferowane urządzenie musi spełniać minimalne wymagania określone w OPZ. Podany w pytaniu sposób sumowania wymiarów jest jednym, z możliwych sposobów obliczenia sumy wymiarów podstawy drukarki w stanie gotowym do pracy.

Pytanie 9.

2. Pytanie dotyczy części 1 (poz.3 drukarki laserowej – podajnik)

Czy Zamawiający zaakceptuje drukarkę, która będzie wyposażona w minimum 2 podajniki papieru: jeden dolny –na minimum 200 i maksimum 250 arkuszy papieru o gramaturze 80 g/m², jeden boczny tzw. wielofunkcyjny –na minimum 50 arkuszy papieru o gramaturze 80 g/m²?

Odpowiedź:

Pojemność dolnego podajnika papieru oferowanej drukarki musi spełniać warunek:

$$200 \leq x \leq 300$$

Gdzie x stanowi pojemność dolnego podajnika papieru liczona w arkuszach papieru o gramaturze 80g/m² .

Kierownik
Działu Organizacyjno-Administracyjnego

Doroja Klaus

